PRESENTED TO THE Shelf No.
3849.1
v.7.

Public Library of the City of Boston

SICUT PATRIBUS, SIT DEUS NOBIS.
BOSTONIA
CONDITA AD.
1630.
CIVITATIS REGIMINE DONATA AD. 1822.

By Joshua Bates, Esq.
Received July 23, 1857.

3849.1
v.7

n europœum. ♃.

lia tetraptera. ♄.

Pegamum Harmala. ♄. ♃.

J. Bo
July 23, 1857
28782

PUBLIC LIBRARY
OF THE
CITY OF BOSTON

um Salicaria. ♃.

Hirum Hyssopifolia. ⊙.

Agrimonia Eupatoria. ♃.

Reseda Luteol. ♂.
R. undata. ♂.
Lycoperdon
Euphorbia helioscopia. ⊙

a
b
m
l
i
k
c
d
e
f
i
h
g
Portulaca oleracea. ⊙
a
c
q
e
d
b
f
Sempervivum arachnoideum. 4

Philadelphus coronarius. ♄.




Amygdalus nana. ♄.

Punica Granatum. b.




Prunus Spinosa. b

rataegus Oxyacantha. b.

aucuparia. b.

ilus Pyracantha. b.

c
b
a
g
h
i
k
l
Pyrus Malus. ♄.

b
d
f
a
k
h
i
m
l
Spir. opulifolia. ♄
Spiraea hypericifolia. ♄.
Spir. crenata. ♄.

d
b
c
d
a
g
h
i
l
Rosa rubiginosa. ♄.

Rubus fruticosus. ♄.

Rubus caesius. ♄.




Fragaria vesca. ♃.




Frag. sterilis. ♃.

Tormentilla erecta. ♃.

Potentilla reptans. ♃.

Geum urbanum. ♃

Dryas octopetala. ♃

Comarum palustre. 4.

Calycanthus floridus? b.

Capparis spinosa. ♄.

Actaea racemosa. ♃.

Chelidonium majus. ♃.
P. Argemone.
Ch. corniculatum. ☉
Ch. Glaucium. ♂.
Papaver dubium

Argemone mexicana ☺

Tilia parvifolia. ♄




T. grandifolia. ♄

XIII. Cl.
Tab. CXLII.
a
b
c
d
e
f
g
h
Nymphaea alba. ♃.
Nymphaea lutea. ♃.

Cistus guttata. ☉. Fothergilla Gardeni. ♄.

Paeonia anomala. 4.



Aquilegia canadenſis. ♃.

Nig. damaſcena. ⊙

Nigella arvenſis. ⊙

*Liriodendron Tulipifera. ♄.*

XIII. Cl. Tab. CXLVIII.

Magnolia glauca. ♄.

Annona triloba. ♄.

XIII. Cl.
Tab. CLI.
C. erecta. ♃.
Clematis Vitalba ♄.
Thalictrum minus. ♃.

b
g
d
c
h
i
Anemone
Hepatica. 4.

f
e
An. nemorosa. 4.

An. Sylvestris 4.

a
c
d
Anemone pratensis. 4.


f
f


f
f

c
a
b
d
e
f
Atragene alpina. 4. f. ½.

*Trollius europaeus.* ♃ *Isopyrum fumarioides.* ☉.

Adonis vernalis. ♃.




Ranunc. bulbosus. ♃.

Ranunc. muricatus. ♂.




Ranunc. arvensis. ☉.

Ranunc. hederophyllus. ♃.

Ranunculus aquatilis. ♃.

XIII. Cl.
Tab. CLIV.
Helleb. hyemalis. ♃.
Helleborus viridis. ♃.
Caltha palustris. ♃.

XIV. Cl.
Tab. CLV.
T. Chamaedrys. ♃.
T. Scordium. ♃
T. flavum. ♃.
Teucrium virginicum. ♃.
T. Scorodonia. ♃
T. hyrcanicum. ♃.
T. asiaticum. ♄.
...nga pyramida, lis. ♂.

montana. b. Sahureja hortenſis. ⊙.

Hyſſ. Lophanthus. ♃.

Hyſſopus officinalis. ♃

eta violacea. ♃.

pe= ta Cataria. ♃. a

Lavandula Spica. ♄. Galeopsis Galeobdolon. ♃

Sideritis hyssopifolia. ♃.
elegans. ☉.
Mentha gentilis?

XIV. Cl
Tab. CLIX.
L. album ♃.
L. purpureum
L. maculatum ♃.
L. garganicum. ♃.
Cleroma hederacea. ♃.
Lamium amplexicaule.

Galeopsis Ladanum. ⊙

Betonica officinalis. ♃

XIV. Cl.
Tab. CLXI.
St. sylvatica. ♃.
Stach. palustris. ♃.
St. germanica. ♃.
St. annua. ⊙
Bellota nigra. ♃.



Marubium hispanicum ♃.



Marubium vulgare. ♃.

Leon. Marubiastrum. ♂.



Leon. sibiricus. ♂.

Leonurus Cardiaca. ♃.

Phlomis tuberosa. 4.

Clinopodium vulgare. 4.

Origanum creticum. ♃.



D. vulgare. ♃.

Thymus mastichina. ♄.

T. Acinos. ☉.

T. lanuginosus ♀ ♃.

Thymus vulgaris. ♃ T. Sc[illegible] ♃.

Melissa grandiflora. ♃.
M. Calamintha. ♃.
M. officinalis. ♃.
Drac. moldavica. ⊙.
Drac. virginicum.
Dracocephalum thymiflorum. ♂.

XIV. Cl.
Tab. CLXVI.
Melittis Melissophyllum. ♃.
Ocymum minimum. ⊙.

S. lateriflora. ♃.
Hyssopus ocymifolius. ☉. L.M.
Scutellaria galericulata. ♃.

Prunella grandiflora. ♃.

Prun. vulgaris. ♃.

Bartsia alpina. ♃.

Euphrasia officinalis. ⊙.
Euphrasia Odontites. ⊙.
Rhinanthus Crista Galli. ⊙.

Melampyrum pratense. ⊙.




Mel. nemorosum. ⊙




Lathraea squamaria. ♃.

Tozzia alpina.

Pedicularis palustris. ⊙.

XIV. Cl.

Tab. CLXXII.

auriculata. ♃.
quatica. ♃
B
A
Scrophularia orientalis. ♃
Celsia orientalis. ⊙.
Celsia arcturus ⊙.

Digitalis ambigua. 4.

*Bignonia radicans.* ♄.




*Bign. Catalpa.* ♄.

*Lindernia pyxidaria.* ☉

Orobanche lævis. ♃?
Linnea borealis. ♃ ♄.
Erinus alpinus. ♃
Limosella aquatica. ☉

Ruellia strepens. ♃

Vitex Agnus castus. ♄

Myagr. sativum. ⊙.
Myagr. austriacum. ⊙.
Myagr. paniculatum. ⊙.
Vella annua. ⊙.
Myagrum perfoliatum. ⊙.

Anastatica hierichuntica. ⊙.

Draba verna. ⊙.

Iberis linifolia. ⊙.

Iber: umbellata. ⊙.



Iberis nudicaulis. ⊙.

T. campestre.
Thlaspi saxatile. ⊙.♃
Lep. ruderale. ⊙
T. montanum. ⊙.
Thlaspi Bursa pastoris. ⊙
Lep. sativum. ⊙.
Thlaspi arvense. ⊙.
Subularia aquatica. ⊙.
Lepidium iberis. ⊙
L. grami=nifolium.

Cochl. glastifolia. ♂.
C. Coronopus. ☉.♂
Alyss. incanum. ♃.
A. sinuatum.
Cochlearia Armoracia. ♃.
Alyssum campestre.
A. clypeatum. ♂

Fructibus majoribus.
Fructibus minoribus.
coronopifolia. ☉.
Biscutella auriculata. ☉.
Peltaria alliacea. ♃.
Lunaria annua. ♂.

Dentaria bulbifera. ♃.
Eryſimum cheiranthoides. ⊙. ♄.
Eryſ. hieraciifolium.
Eryſ. officinale. ⊙.
Eryſ. Barbarea. ♃?
Eryſ. Alliaria. ♃.
Eryſimum repandum. ⊙.

a
b
c
d
e
f
g
h
i
k
l
C. Cheiri. ♂ ☽
C. annuus. ☉
Cheiranthus tricuspidatus. ☉
Hesperis triftis. ♂

Arabis turrita ♂.
Turr. glabra. ♂.
Arabis thaliana. ⊙.
Turritis hirsuta. ♃.

Sinapis alba. ⊙.
Sinapis orientalis. ⊙.
Sinap. arvensis. ⊙.
Brassica Erucа. ⊙
Brassica orientalis. ⊙
A

Cardamine amara. ♃
Card. impatiens. ☉.
Card. pratensis. ♃.
S. Loeselii. ☉.
S. Nasturtium. ♃.
S. amphibium terr. ♂?
S. sylvestre. ♃.
S. aquaticum. ♂?
Sisymbrium palustre. ☉
Cardamine hirsuta. ☉. ♂.
Sisymbrium murale. ☉.

XV. Cl.
Tab. CLXXXVIII.
Raphanus
Raphanistrum.
Isatis tinctoria

Bunias Erucago. ⊙.
B. balearica. ⊙
Bunias orientalis. 4.
Crambe hispanica. ⊙.

Cleome violacea? Gaertner.

Cleome violacea. ☉

Geranium phaeum. 4.
Sida criſtata. ⊙.
Sida Abutilon. ⊙
Geranium fuſcum. 4?

Geranium molle. ☉.
Geran. pyrenaicum. ♃.
Geran. pusillum. ☉.
pratense. ♃.
cicutarium

*Alcea ficifolia*. 24. *Alcea rosea*. 24.

Althaea officinalis. 2.

Malva rotundifolia. ⊙.




Malva caroliniana. ⊙

M. sylvestris. ⊙.

M. Alcea. 2.

Malva bryonifolia. ☉ ♄.

XVI. Cl.
Tab. CXCIII.
Lavat. arborea. ♂.
Lavatera trimestris. ⊙.
Trionum. ⊙.
Viscus
Hibiscus tematus. ⊙.
H. cannabinus. ⊙

XVII. Cl.
Tab. CXCIV.
Fumaria intermedia. ♃.
Fum. solida. ♃.
On. spinosa. ♄.
Ononis alopecuroides. ⊙.
Polygala comosa. ♃.

Spartium Scoparium. ♄.
S. junceum. ♄.
Genista pilosa. ♄.
Gen. germanica. ♄.

Ulex europaeus. ♄.

Anthyllis Vulneraria. ♃.

Amorpha . fruticosa. b.

Lupinus albus. ⊙.
Lupinus luteus. ⊙.
Glycina Apios. 4.

*Phaseolus vulgaris.* ○.

Dolichos Lablab. ⊙.

Pisum
Ochrus. ⊙
Pisum sativum, var. ⊙.
Orobus niger. 4.
Orob.
tuberosus. 4.

Lathyrus tingitanus. ⊙.
V. nissoliana. ⊙
V. narbonensis.
Vicia angustifolia. ⊙.

XVII. Cl. Tab. CCII.

Cytisus Laburnum. b. Cyt. alpinus. b.

Robinia frutescens. ♄.

Colutea humilis. ♄.

Colutea orientalis. ♄.

Glycirrhiza echinata. 4.

Coronilla varia. 4.

Ornithopus scorpioides. ⊙.

Ornithopus perpusillus. ⊙

Hippocrepis multiliquosa. ⊙.

coronarium. 4.
Hedysarum canadense. 4.
alpinum. 4.
Hedysarum Caput galli. 4.
Hedysarum Onobrychis. 4.
Hedysarum flexuosum. ⊙

S. sulcata. ⊙.
Scorpiurus subvillosa. ⊙
S. vermiculata. ⊙.
Galega officinalis. 4.

Phaca alpina f. frigida? Jacq. 4.
Astragalus arenarius 4.
Hedysarum junceum. 4.
Hedysf. Alhagi. b.
Hedysf. crista galli.
Astragalus sesameus. ⊙.
Astr. sulcatus. 4.
Astr. depressus. 4?
Astr. uliginosus. 4.

Tab. CCIX.

Astragalus glyciphyllos. 4.
Astrag. galegiformis. 4.
Astr. Cicer. 4.
Astr. epiglottis. ⊙
Astr. hamosus. ⊙
Astr. baeticus. ⊙
Astragalus Onobrychis. 4.
Biserrula Pelecinus ⊙.

XVII Cl.
Trif. pratense. ♃.
Trif. rubens. ♂? T. incarnatum ♂ Trif. agrar
Trif. flexuosum. ♃.

Lotus uliginosus. ♃. Lot. arvensis ♃.
Trigonella Foenum gra
T. polycerata. ⊙. T. stricta. ⊙.

Medicago arborea. b

M. circinnata. ⊙.

M. radiata. ⊙.

M. orbicularis. ⊙.



M. falcata ? A

Medicago rigidula. ⊙.

M. falcata. 4.

M. scutellata. ⊙.

M. [illegible] formata. ⊙.

M. nigra.



M. tribuloides

M. [illegible] 4.

Medicago minima. ⊙.

M. aculeata. M. truncatula. M. elegans. ⊙

M. lupulina. ⊙.

Medicago turbinata. ⊙.

Medicago tuberculata.

M. conica. ⊙.

Medicago ciliaris. ⊙.



M. coronata. ⊙.

Med. arabica.

M. obscura. ⊙.

Med. marina.

M. prostrata. 4.

M. intertexta. ⊙



M. polymorpha. ⊙

B.P.L. Bindery,
JAN 23 1904